



Anmäla PCB-sanering av fogmassor

Anmälan ska skickas in minst tre veckor innan saneringen påbörjas. Fastighetsägaren förbinder sig att se till att saneringsarbetet utförs i enlighet med denna anmälan.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret kan komma att begära transpostdokument och mottagningskvitton från avlämnat farligt avfall.

Avgift för handläggning debiteras enligt gällande taxa.

Om du skickar in anmälan via post ska den sändas till:

Lidingö stad
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
181 82 Lidingö



Anmäla PCB-sanering av fogmassor

* Obligatoriska fält

Anmäla PCB-sanering av fogmassor

Genom att jag klickar "Slutför" i sista steget av denna e-tjänst, eller skriver ut och skickar in underskriven pappersblankett, är jag medveten om att de personuppgifter jag angett kommer behandlas av Lidingö stad för handläggning av detta ärende. Läs mer på www.lidingo.se/gdpr om hur Lidingö stad hanterar personuppgifter.

Ja

Kontaktuppgifter

Personnummer	Förmamn
Efternamn	Adress
Postnummer	Ort
E-post	Telefon
Mobil	Fastighetsbeteckning
Byggnadens adress	Är du fastighetsägare <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Är du kontaktperson <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Har dokumentation från PCB-inventering skickats till miljö- och stadsbyggnadskontoret <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Fastighetsägare

Namn	Person-/Organisationsnummer
Adress	Postnummer och ort
Telefon	E-post

Kontaktperson

Namn	Företag
Adress	Postnummer och ort
Telefon	E-post

Beskrivning av området eller fastigheten

Är fastigheten tidigare omfogad <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Om ja, utfördes år
Fogmassa förekommer på följande ställen	Antal löpmeter fog med >500 mg/kg PCB som saneras
Antal löpmeter fog med 50-500 mg/kg PCB som saneras	Beräknad mängd PCB som saneras enligt denna anmälan (kg)
Tidigare sanerad mängd PCB (kg)	Beräknad mängd PCB som saneras senare (kg)

Entreprenör

Namn	Företag
Adress	Postnummer och ort
Telefon	E-post

Sanering

Saneringsmetod	Verktyg och utrustning m m
När startar saneringen	Planerad att avslutas

Vid invändig sanering

Typ av ventilation i berört utrymme	Åtgärder som vidtas för att skydda boende, lokalhyresgäster eller andra
-------------------------------------	---

Vid utvändig sanering

Lekplats med sandlåda eller lekredskap inom 50 m från huset? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Lekplats med sandlåda eller lekredskap inom 50 m från huset? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Skyddsåtgärder för att hindra spridning av PCB till mark och luft	

Uppföljning – Fastighetsägarens egenkontroll

Sanering kommer att kontrolleras av fastighetsägarens kontrollant <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Annat, ange vad	Hur ofta och av vem
---	---------------------



Avfallshantering

Beräknad mängd farligt avfall (kg)	Förvaringsplats för farligt avfall
Farligt avfall transporteras av <input type="checkbox"/> Saneringsentreprenören <input type="checkbox"/> Annan transportör	Annan transportör

Bilagor

Dokumentation från PCB-inventering	Övrigt
------------------------------------	--------

Sökandes underskrift

Ort och datum

Underskrift